




Magu Material Eléctrico S.R.L.

MAGU MATERIAL ELECTRICO S.R.L.Comercial
Tel.: +5411-5246-2003WhatsApp: +5491161041957
Cel.: +5491161041957E-Mail:
comercial@magusrl.com.ar
Web: www.magusrl.com.ar

Administración: Ivana M. Bertossi
Cel.: +54 (9) 11 3380-9958WhatsApp:
+54 (9) 11 3380-9958Tel.:
+5411-5246-2003E-Mail:
comercial@magusrl.com.arWeb:
www.magusrl.com.ar

Sin Marca

**Ficha técnica: Conector hermetico para acometida domiciliaria, 16-95 /
4-35 mm², estañado.**



Modelo	Conductor aislado mm ²		Conductor aislado AWG		Uso principal	Torque kg.m
	Principal	Derivado	Principal	Derivado		
DP9	10 a 120	1,5 a 10	# 7 a 4/0	# 16 a 7	alumbrado público	0,8
DP5/6	16 a 95	4 a 35	# 5 a 4/0	# 12 a 2	acometida domiciliaria	1,0
DP5/6A	16 a 95	4 a 16	# 5 a 4/0	# 12 a 6	acometida domiciliaria	1,0
DP7	16 a 150	16 a 120	# 5 a 300	# 5 a 4/0	puentes línea - línea	1,5
DP15	50 a 150	4 a 35	#1/0 a 300	# 12 a 2	acometida domiciliaria	1,0
DP15A	50 a 150	4 a 16	#1/0 a 300	# 12 a 6	acometida domiciliaria	1,0
DP16	35 a 185	35 a 150	#2 a 350	#2 a 300	puentes línea - línea	1,8

■ A pedido se fabrican con dientes de cobre estañado,
modelos: **DP9E**, **DP5/6E**, **DP7E**, **DP15E** y **DP16E**

La Empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso

Fecha: 11-03-13	N°
Edición: 2013/00	1.05

Material preensamblado para el tendido de líneas eléctricas de media y baja tensión

CONECTORES HERMÉTICOS



Magu Material Eléctrico S.R.L.

MAGU MATERIAL ELECTRICO S.R.L.Comercial
Tel.: +5411-5246-2003WhatsApp: +5491161041957
Cel.: +5491161041957E-Mail:
comercial@magusrl.com.ar
Web: www.magusrl.com.ar

Administración: Ivana M. Bertossi
Cel.: +54 (9) 11 3380-9958WhatsApp:
+54 (9) 11 3380-9958Tel.:
+5411-5246-2003E-Mail:
comercial@magusrl.com.arWeb:
www.magusrl.com.ar

Sin Marca